

BİNGÖL İLİ MERKEZ İLÇESİ

GÜVEÇLİ KÖYÜ KÖY GELİŞME ALANI NAZIM İMAR PLANI

GÖSTERİM

SINIRLAR

PLAN ONAMA SINIRI

YERLEŞİME UYGUNLUK SINIRI

KONUT ALANLARI

GELİŞME KONUT ALANI (BRÜT YOĞUNLUĞA GÖRE)

DÜŞÜK GELİŞME KONUT ALANI (51-120 Kişi/Ha)

SOSYAL ALTYAPI ALANLARI

EĞİTİM ALANI

SAĞLIK ALANI

SOSYAL TESİS ALANI

İBADET ALANI

SU - ATIK SU

SU YÜZEYİ

AÇIK VE YEŞİL ALANLAR

PARK VE YEŞİL ALAN

AĞAÇLANDIRILACAK ALAN

ENERJİ ÜRETİM, DAĞITIM VE DEPOLAMA

BORU HATTI

YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR

BORU HATTI KORUMA KUŞAĞI

AFET TEHLİKELİ ALANLAR

ÖNLEMLİ ALAN 2.1

ÖNLEMLİ ALAN 5.1

ULAŞIM

KARAYOLLARI

İKİNCİ DERECE YOL

ÜÇÜNCÜ DERECE YOL

1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN NOTU

1.Bu Plan; Lejanti, Plan Notları Ve Plan Açıklama Raporu ile Bir Bütündür.

2.Bu Plan Sınırları İçinde, Plan Ve Plan Notlarında Belirtilmeyen Hususlarda, "3194 Sayılı İmar Kanunu" Ve İlgili Yönetmelikleri İle Halen Yönetmelikte Bulunan Ve Bu Planın Onayından Sonra Yürürlüğe Girecek Olan İlgili Diğer Mevzuat Hükümleri Ve Mevzuat Değişiklikleri (Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ) Geçerlidir.

3.Tüm Planlama Alanında,
-Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği,
-İçme Kullanma Suyu Havzalarına Ait Yönetmelik,
-Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği,
-Gürültü Kirliliği Yönetmeliği,
-Kati Atık Yönetimi Yönetmeliği,
-Otopark Yönetmeliği,
-Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,
-Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliğine Uyulacaktır.

4.Planlama Alanında Kalan Taşınmazlar Planında Belirtilen Kullanım Amaçları Dışında Kullanılmaz.

5.Bu Planın Genel Olarak Düzenini Bozacak, Planın Genel Amacını Değiştirecek Nitelik Taşıyan Plan Değişiklikleri Yapılamaz.

6.Yerleşme, 18.03.2018 Tarih Ve 30364 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Ve 01.01.2019 Tarihinde Yürürlüğe Giren Türkiye Deprem Tehlike Haritasında Yüksek Tehlikeli Alan İçerisinde Bulunmaktadır. Bu Nedenle; Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, Eki Deprem Etkisi Altında Bulunan Binaların Tasarımı İçin Esaslara Ve Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Uyulacaktır.

7.03.10.2018 Tarihli İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporuna Uyulacaktır.

Önlemler Alan-2.1

"İnceleme Alanında Jeolojisini Zırnak Ve Solhan Formasyonunun Oluşturduğu Ve Eğim Değerinin >%10 Olduğu Alanlar Önlemler Alan-2.1 (Öa-2.1) Olarak Tanımlanmıştır. Bu Alanlarda Üst Kesimlerdeki Altere Zon Kalınlığına Ve Kaya Birimlerin Çok Düşük-Düşük Dayanımlı Ve Kötü-Çok Kötü Kaliteli Yapıya Sahip Olması Nedeniyle Bu Alanlarda Yapılacak Derin Ve Kontrolsüz Kazılarda Stabilite Problemleri Ve Kama Tipi Kaymalar Oluşabilecektir. Bu Alanlarda Beklenen Stabilite Sorunlarının Aşağıda Verilmiş Olan Mühendislik Önlemleriyle Çözülebileceği Kanaatine Varılmış Olup Planda Bu Alanlar Öa-2.1 Simgesiyle Gösterilmiştir. Bu Alanlarda;
oZemin Ve Temel Etüt Çalışmalarında, Yapılacak Kazılar, Planlanacak Yapı Yükleri Ve Etkileyecek Dış Yükler De Hesap Edilerek Yamaç Boyunca Stabilite Analizleri Yapılmalı, Stabiliteyi Sağlayacak Mühendislik Önlemleri Belirlenerek Uygulanmalıdır.

oMevcut Stabil Yapıyı Bozucu Her Türü Kontrolsüz Kazıdan Kaçınılmalı Ve Bu Alanlarda Yapılacak Kazılarda Oluşacak Şevler Uygun Projelendirilmiş İstinat Yapıları İle Desteklenmelidir. Bu Alanlarda Kazık Ve İstinat Benzeri Önlem Alınmadan Parsel Sınırlarında Yüksek Şevler Oluşturulmasından Kaçınılmalı, Kazı Şevleri Uzun Süre Açıkta Bırakılmamalı Projelendirilmiş İstinat Yapılarıyla Desteklenmelidir.

oYüzey Ve Sızıntı Sularının Oluşturulacak Kazı Şevlerini Etkilemesine Karşı Drenaj Sistemleri Uygulanmalıdır.
oYol, Alt Yapı Ve Komşu Parsel Güvenliği Sağlanmadan Kazı İşlemi Yapılmasına Müsaade Edilmemelidir.
oYapı Temelleri Kaya Birimlerin Sağlam Seviyelerine Oturtulmalıdır. Temellerin Aynı Birimler Üzerine Oturtulmasına Özen Gösterilmelidir.
oYapı Yüklerinin Taşıttırılacağı Birimlerin Ve Seviyelerin Mühendislik Parametreleri Belirlemek İçin Tüm Yamaçlar Boyunca Stabilite Analizlerini De İçeren Ayrıntılı Parsel/Bina Bazında Jeolojik-Jeoteknik Etüt (Zemin Ve Temel Etüt) Raporları Hazırlanması Gerekli'dir. Bu Etüt Sonuçlarına Göre İstinat, Kazık Vb Önlem Projeleri Geliştirilmelidir. Eğimin Yüksek Olduğu Yerlerde Eğimin Düşürülmesine Yönelik Gerekli Önlemler Mutlaka Alınmalıdır.

oYapı Yüklerinin Taşıttırılacağı Birimlerin Ve Seviyelerin Mühendislik Parametreleri Belirlemek İçin Tüm Yamaçlar Boyunca Stabilite Analizlerini De İçeren Ayrıntılı Parsel/Bina Bazında Jeolojik-Jeoteknik Etüt (Zemin Ve Temel Etüt) Raporları Hazırlanması Gerekli'dir. Bu Etüt Sonuçlarına Göre İstinat, Kazık Vb Önlem Projeleri Geliştirilmelidir. Eğimin Yüksek Olduğu Yerlerde Eğimin Düşürülmesine Yönelik Gerekli Önlemler Mutlaka Alınmalıdır.

Önlemler Alan-5.1

"Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma Açısından Sorunlu Alanlar İnceleme Alanında Jeolojisini Kuvarterner Yaşlı Alüvyon Birim İle Zırnak Ve Solhan Formasyonu Rezideüllerinin Oluşturduğu Ve Eğim Değerinin % 0-10 Aralığında Kalan Alanlar İse Önlemler Alan-5.1 Olarak Değerlendirilmiştir. Bu Alanlarda Zeminlerin Şişme Derecesi Orta-Üst Yüksek Çok Yüksek Olup Killer Orta-Yüksek Sıkışabilir Özelliğe sahiptir. Şişme Ve Sıkışabilirlik Gibi Mühendislik Sorunlarının Alınabilecek Önlemlerle Ortadan Kaldırılabilirliği Kanaatine Varıldığından Bu Alanlar Yerleşime Uygunluk Açısından Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma Vb. Sorunlu Alanlar Olarak Değerlendirilmiş Olup Planda Öa-5.1. Simgesiyle Gösterilmiştir. Bu Alanlarda;
oKillerdeki Şişme Problemlerine Karşı Zemin Etütlerinde Ayrıntılı Çalışmalar Yapılarak Belirlenen Zemin İyileştirme Yöntemleri Uygulanmalıdır.
oTemel Zemin Etütlerinde Temel Tipi, Temel Derinliği Ve Temelin Oturacağı Seviyelerin Mühendislik Parametreleri (Şişme, Oturma, Taşıma Gücü Vb.) Ve Sıvılaşma Analizleri Temel Ve Zemin Etütlerinde Ayrıntılı Olarak İrdelenmeli, Gereksinimi Halinde Alınabilecek Mühendislik Önlemleri Belirlenmelidir.
oİnşaat Aşamasında Oluşacak Şevler Açıkta Bırakılmamalı Tekniğine Uygun İstinat Yapıları İle Desteklenmelidir.
oBu Alanlardaki Zeminde Yatay Ve Düşey Yönde Farklı Davranış Özelliklerine Sahip Litolojik Değişimlerle Karşılaşılabileceğinden Yapılarda Oturma Yaşamaması İçin Yapı Temelleri Farklı Birimlere Oturtulmamalı, Temel Sistemi Yapıdaki Olası Oturmaları Uniform Olmasını Sağlayacak Nitelikte Seçilmelidir.
oYapılaşma Öncesi, Temel Altı Ve Çevre Drenajı Sistemi Yapılarak Yüzey, Yeraltı Ve Atık Suların Temel Ortamıyla Temas Etmesi Önlenmeli Ve Ortamdan Uzaklaştırılmalıdır.
oBu Alanlarda Yapılacak Kazılarda Komşu Parsellerin Ve Yol Güvenliği Sağlanmalı, Kontrolsüz Kazı Yapılmamalı, Açıklaç Kazı Şevleri Açıkta Bırakılmamalı Ve İstinat Yapıları İle Desteklenmelidir.
8.Dere Yatakları Ve Taşkın Alanlarında
09.09.2006/26284 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2006/27 Sayılı Başbakanlık Genelgesine Ve İlgili Diğer Mevzuat Hükümlerine Uyulacaktır.
-Devlet Su İşleri Etüt Planlama Ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 25/02/2019 Tarih Ve 135796 Sayılı Yazısına Belirtiler Hususlara Uyulacaktır.
9.Enerji Nakil Hatlarının Altında Kalan Yapı Adalarında Elektrik Kuvvetli Akım Tesisler Yönetmeliği Hükümlerine Uyulacaktır.
10.5403 Sayılı "Toprak Koruma Ve Arazi Kullanım Kanunu" Ve "Tarım Alanlarının Korunması Ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik "Gereği Çevredeki Tarım Alanları Ve Su Kaynaklarının Zarar Görmemesi İçin Gerekli Tedbirlerin Alınması Zorunludur.
11.Botaş Boru Hatlarının Bulunduğu Güzergâhta;
-Kazı Yapılmayacaktır. 30 Metreden Daha Yakında Yapılacak Kazıların İse İlgili Şube Müdürlüğü İle İrtibata Geçilerek Görevlendirilecek Teknik Personel Nezaretinde Yapılacaktır.
-Yanıci, Yakıcı, Parlayıcı, Pattayıcı, Kimyasal Madde Bulunduran, İmal Eden, Kullanıcı Atölye, Depo, Ardiye, İmalathane, Lpg/Cng/Akaryakıt Tesisleri, Fabrika Gibi Tesislerin Botaş Doğalgaz Boru Hattına Minimum Yaklaşma Mesafesi 50 Metre Olacaktır.
-Trafoların Ve Katodik Koruma Tesisi İle Etkileşim Yaratabilecek Elektrik Tesisleri İçeren Binaların Botaş Doğalgaz Boru Aksına 30-170 Kv (170 Kv Dahil) İçin En Az 20 Metre Ve 170-420 Kv (420 Kv Dahil) İçin De En Az 40 Metre Mesafede Olacaktır.
12. 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Hükümlerine Uyulacaktır Planlama Alanı İçerisinde Yapılacak İnşaat Ve Hafriyat Çalışmaları Sırasında Herhangi Bir Kültür Varlığına Rastlanıldığı Takdirde İvedilikle İlgili Müze Müdürlüğüne Haber Verilecektir.